



**CARAVITA®**

Parasols et voiles d'ombrage exclusifs

Couleurs d'armature et de toile






# Effet des couleurs : ce n'est pas uniquement une question de goût

Les couleurs jouent un rôle majeur sur votre humeur et votre bien-être. En ce qui concerne les parasols, cette atmosphère est influencée de manière décisive par la couleur de la toile. Les toiles de parasol dispersent la lumière et la colorent, de sorte que l'effet produit peut aller aussi bien de la fraîcheur à la chaleur.


Les toiles dotées de couleurs froides sont ressenties comme fraîches et apaisantes. Les couleurs chaudes évoquent la vivacité et ont un effet stimulant. Les couleurs neutres telles que le blanc et le gris créent en revanche une atmosphère naturelle et détendue, car elles affectent très peu la température de couleur de la lumière. Pour obtenir l'effet optimal qui correspond à votre style personnel, vous devez en outre prendre en compte les couleurs de la façade, des fenêtres et des portes de terrasse ainsi que du sol de la terrasse pour les intégrer de manière harmonieuse à votre concept global.




## Du neutre au vif



Une lumière jaune a un effet stimulant et crée une atmosphère chaleureuse sous le parasol.



Une toile rouge ou aux tons violacés donne une touche de vigueur et de spontanéité à votre pièce de bien-être.



Les toiles aux tons gris et beiges garantissent un sentiment neutre en termes de couleurs.



# Six étapes vers une toile de parasol de grande qualité

---



## 1. Fabrication des fibres / fils

La base d'une toile se compose de fibres acryliques de grande qualité au cœur desquelles la couleur est directement introduite par coloration au filetage. Le résultat : un rendu optimal des couleurs et une remarquable durabilité. Les fibres sont ensuite filées de façon à former un fil solide et régulier.



## 2. Tissage

Nos toiles sont tissées dans les plus grands ateliers de tissage d'Europe, avec lesquels nous avons établi une coopération de confiance de longue date et menons des développements communs.



## 3. Équipement

Grâce à leur équipement technologique, nos toiles sont résistantes à l'eau et aux salissures. La rigidité nécessaire de la toile est obtenue par une imperméabilisation avec des substances écologiques et inoffensives. Les toiles sont bien sûr également certifiées Öko-Tex 100, le label des textiles.



## 4. Contrôle de la qualité

CARAVITA est synonyme d'excellente qualité. Chaque étape de production et chaque rouleau d'étoffe sont soumis à un contrôle continu. La logistique de fabrication évite les transports superflus afin de préserver au maximum la toile.



## 5. Découpe

La découpe est importante pour une toile et une parfaite esthétique. C'est pourquoi nous utilisons des machines de coupe ultramodernes ainsi que des contrôles visuels supplémentaires. Des ressorts intégrés à l'armature assurent une tension durable des toiles de parasol.



## 6. Transport

Lors du confectionnement, nos toiles sont transportées sous forme de rouleaux afin d'éviter tout pli. Lors de l'emballage du produit fini, nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucun frottement afin de vous faire parvenir un parasol intact.





## Une qualité qui satisfait durablement

Les parasols CARAVITA utilisent uniquement des toiles de qualité supérieure fabriquées par les fabricants leaders du marché. Celles-ci vous offrent non seulement une excellente résistance aux intempéries, mais aussi les meilleures propriétés de protection solaire.

## Quel facteur de protection est idéal pour vous ?



Le facteur de protection UV (UPF) vous informe sur la protection solaire de la toile du parasol. Plus la valeur est élevée, meilleure sera la protection.

| Type | Caractéristiques   | Auto-protection de la peau en minutes | Auto-protection sous un parasol en minutes   |  |   |
|------|--|---------------------------------------|--|--|---|
|      |  |                                       |  UPF 12 |  UPF 30 |  UPF 50+ |
| 1    | Peau claire, taches de rousseur, cheveux blonds ou roux, yeux bleus ou verts | 5 – 10                                | 60 – 120   | 150 – 300  | 250 – 500   |
| 2    | Peau claire, cheveux blonds, yeux bleus ou verts                             | 10 – 20                               | 120 – 240  | 300 – 600  | 500 – 1000  |
| 3    | Cheveux foncés, yeux bleus   | 20 – 30                               | 240 – 360  | 600 – 900  | 1000 – 2000   |
| 4    | Peau foncée, cheveux foncés ou noirs, yeux foncés                            | ~ 45                                  | ~ 540  | ~ 1350   | ~ 2250  |
| 5    | Peau foncée, cheveux noirs   | ~ 60                                  | ~ 720  | ~ 1800   | ~ 3000  |
| 6    | Peau noire, cheveux noirs, yeux noirs  | ~ 90                                  | ~ 1080   | ~ 2700   | ~ 4500  |



# Toile du parasol

## Toile acrylique



La toile acrylique éprouvée est fabriquée en 100 % toile acrylique de marque colorée au filetage. Cela signifie que, contrairement à la teinture traditionnelle du fil, les pigments colorés sont déjà intégrés dans la production des fibres. Ce procédé assure une protection efficace contre les rayons ultraviolets aux effets nocifs et conserve à long terme la brillance des couleurs tout en apportant une protection contre les intempéries et la lumière. Par ailleurs, la toile acrylique est particulièrement résistante aux déchirures et, grâce à une imprégnation spéciale, elle protège également de manière efficace contre l'encrassement. La solution idéale pour une utilisation extérieure à long terme.

- Imperméable de 300 à 370 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7 – 8) de 8
- Résistante à l'eau et aux salissures
- 100 % toile acrylique 285 – 300 g/m<sup>2</sup>
- Impression publicitaire possible sur le toit du parasol et le lambrequin



Ces couleurs sont également disponibles en qualité **All Weather**. Tous les avantages d'une toile acrylique. Imperméable jusqu'à 1000 mm de colonne d'eau, EN 20811.

## Tentmesh

Tentmesh est un filet en fil polyester HDPE résistant aux UV Il réduit, selon la couleur, les rayons UV de 91 % à 98 % et les rayons du soleil de 77 % à 96 %. Étant donné que Tentmesh est perméable à l'eau, la toile représente la solution idéale pour la construction de voile d'ombrage tendu à plat. Tentmesh peut également être utilisé pour les parasols en service toute l'année.

- Il est possible d'utiliser Tentmesh pour des longueurs de côtés de jusqu'à 4 m. Non adapté pour le Big Ben Freestyle.
- Filet en fil polyester HDPE résistant aux UV
- Réduit les rayons UV entre 91 % – 98 %
- Réduit les rayons du soleil entre 77 % – 96 %
- Parfaitement adapté à la construction légère de membranes
- Poids de la surface env. 340 g/m<sup>2</sup>

## Toile acrylique Lumera

La toile acrylique Lumera innovante est tissée avec une fibre CBA (Clean Brillant Acryl) spéciale. Celle-ci offre, en plus des avantages d'une toile acrylique, un certain nombre d'atouts. La surface de cette fibre acrylique aux filaments multiples est plus lisse et plus dense. Elle fait mieux ressortir et briller les couleurs et rend la luminosité de la toile plus durable.

- Imperméable jusqu'à 460 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7 – 8) de 8
- Résistante à l'eau et aux salissures
- 100 % toile acrylique 290 g/m<sup>2</sup>
- Impression publicitaire possible sur le toit du parasol et le lambrequin

## Swela Sunvas uni

Cette toile 100% polyester possède une imperméabilisation SNC innovante très efficace pour résister aux salissures et à l'eau. Cette dernière rend la toile perméable à l'air, résistante aux intempéries et impossible à dégrader. De plus, la toile possède une élasticité très élevée sans dilatation permanente. Elle est ainsi idéalement adaptée à une utilisation à l'extérieur.

- Imperméable jusqu'à env. 350 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7–8) de 8
- Résistance au chlore (4 – 5) de 5
- Toile en polyester avec imperméabilisation SNC
- Poids de la surface env. 310 g/m<sup>2</sup>
- Résistante à l'eau et aux salissures
- Excellente protection solaire (UPF 50+)





## Ferrari Precontraint 302

Cette membrane de protection solaire revêtue de PVC est particulièrement robuste et résistante. Son imperméabilité absolue et le fait qu'elle soit difficilement inflammable sont deux propriétés que l'on sait vite apprécier.

- Non adapté pour le Big Ben Freestyle et le Belvedere.
- Toile en polyester avec revêtement PVC
- Absolument imperméable
- Résistante aux salissures
- Difficilement inflammable (B1 selon DIN 4102)
- Résistance élevée à la lumière (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Poids de la surface 480 g/m<sup>2</sup>
- Impression publicitaire possible sur le toit du parasol et le lambrequin










































## Tempoteststar FR


La collection de toiles de Tempoteststar de PÀRA est une toile difficilement inflammable, homologuée selon la classe de protection au feu B1. La fibre de grande qualité 100 % polyester est colorée au filetage et disponible dans de nombreuses couleurs. Elle présente une solution spéciale pour les situations où la protection contre les incendies est une occupation majeure.

- Classe de matériau de construction B1 (DIN 4102)
- Résistant à l'huile, à l'eau et aux salissures
- Résistance élevée des couleurs à la lumière (7 – 8 de 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Imperméable jusqu'à 300 mm de colonne d'eau, UNI EN 20811
- 100 % polyester coloré au filetage 300 g/m<sup>2</sup>



# Toile acrylique

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| <br>5800   | <br>6240   | <br>6300   | <br>6310   | <br>7300   | <br>6150   |
| <br>7220   | <br>6400   | <br>6420   | <br>6470   | <br>6220   | <br>7310   |
| <br>6260  | <br>7610  | <br>7290  | <br>7240  | <br>7190  | <br>7230  |
| <br>7600 | <br>6370 | <br>6390 | <br>6640 | <br>6650 | <br>6200 |
| <br>6320 | <br>6550 | <br>6110 | <br>7170 | <br>6230 | <br>6670 |
| <br>5840 | <br>7090 | <br>7650 | <br>7180 | <br>5850 | <br>7000 |
| <br>7160 | <br>5860 | <br>7020 | <br>6490 | <br>6140 | <br>6120 |



7390


7620

5570

6770

7360

7370



7320

7380

6100

7870

7400

6740



5900


7670

7140

7660

7630

6080



5890

6840

7710

7680

7690

7640



7700


7730

7900

7750

7910

6450



7880

6900

7890

5560

7780

7860



7770

7850

7840

7920

7810


7830




# Toile acrylique



7820



5580



7800



7790



6371




2854



2808



2809



2806



2807



2810

# Toile acrylique Lumera



# Tempoteststar FR

---



6015-300



6015-301



6090-300



6929-300



6012-300



6011-300



6073-300



6008-300



6416-300



6092-300



6079-300



6097-300



6930-300



6024-300



# Tentmesh 95


---



7916 naturel



7907 jaune




7900 orange




7903 rouge cerise




7997 pourpre royale




7910 bleu aquatique



7912 turquoise




7904 Ciel



7905 bleu marine



7908 vert de Brunswick



7936 vert vif



7902 vert Rivergrum



7901 sable du désert




7917 cèdre



7914 cayenne




7906 ocre rouge




7909 gris acier



7913 métal



7915 charbon



7911 noir

# Tentmesh FR 300

---



7925 ivoire



7923 terra cotta



7919 bleu cobalt




7921 olive




7920 émeraude



7922 muscade



7924 beige



7918 gris ardoise

# Couleurs standard RAL (pour barre verticale et armature)

|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
|    |    |    |    |    |    |    |
| 1000 beige vert   | 1001 beige  | 1002 jaune sable  | 1003 jaune de sécurité  | 1004 jaune or  | 1005 jaune miel   | 1006 jaune maïs   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 1007 jaune narcissé   | 1011 beige brun   | 1012 jaune citron   | 1013 blanc perlé  | 1014 ivoire  | 1015 ivoire clair   | 1016 jaune soufre   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 1017 jaune safran   | 1018 jaune zinc   | 1019 beige gris   | 1020 jaune olive  | 1021 jaune colza   | 1023 jaune signalisation  | 1024 jaune ocre   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 1027 jaune curry  | 1028 jaune melon  | 1032 jaune genêt  | 1033 jaune dahlia   | 1034 jaune pastel  | 1037 jaune soleil   | 2000 orangé jaune   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 2001 orangé rouge   | 2002 orangé sang  | 2003 orangé pastel  | 2004 orangé pur   | 2009 orangé signalisation  | 2010 orangé de sécurité   | 2011 orangé foncé   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2012 orangé saumon  | 3000 rouge feu  | 3001 rouge de sécurité  | 3002 rouge carmin   | 3003 rouge rubis   | 3004 rouge pourpre  | 3005 rouge vin  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3007 rouge noir   | 3009 rouge oxyde  | 3011 rouge brun   | 3012 rouge beige  | 3013 rouge tomate  | 3014 vieux rose   | 3015 rose clair   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3016 rouge corail   | 3017 rosé   | 3018 rouge fraise   | 3020 rouge signalisation  | 3022 rose saumon   | 3027 rouge framboise  | 3031 rouge oriental   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4001 lilas rouge  | 4002 violet rouge   | 4003 violet bruyère   | 4004 violet bordeaux  | 4005 lilas bleu  | 4006 pourpre signalisation  | 4007 violet pourpre   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4008 violet de sécurité   | 4009 violet pastel  | 4010 telemagenta  | 5000 bleu violet  | 5001 bleu vert   | 5002 bleu outremer  | 5003 bleu saphir  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5004 bleu noir  | 5005 bleu de sécurité   | 5007 bleu brillant  | 5008 bleu gris  | 5009 bleu azur   | 5010 bleu gentiane  | 5011 bleu acier   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5012 bleu clair   | 5013 bleu cobalt  | 5014 bleu pigeon  | 5015 bleu ciel  | 5017 bleu signalisation  | 5018 bleu turquoise   | 5019 bleu capri   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5020 bleu océan   | 5021 bleu d'eau   | 5022 bleu nocturne  | 5023 bleu distant   | 5024 bleu pastel   | 6000 vert patine  | 6001 vert émeraude  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 vert feuillage   | 6003 vert olive   | 6004 vert bleu  | 6005 vert mousse  | 6006 olive gris  | 6007 vert bouteille   | 6008 vert brun  |

|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
|    |    |    |    |    |    |    |
| 6009 vert sapin   | 6010 vert herbe   | 6011 vert réséda  | 6012 vert noir  | 6013 vert jonc   | 6014 olive jaune  | 6015 olive noir   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 6016 vert turquoise   | 6017 vert mai   | 6018 vert jaune   | 6019 vert blanc   | 6020 vert oxyde chromique  | 6021 vert pâle  | 6022 olive brun   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 6024 vert signalisation   | 6025 vert fougère   | 6026 vert opale   | 6027 vert clair   | 6028 vert pin  | 6029 vert menthe  | 6032 vert de sécurité   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 6033 turquoise menthe   | 6034 turquoise pastel   | 7000 gris petit-gris  | 7001 gris argent  | 7002 gris olive  | 7003 gris mousse  | 7004 gris de sécurité   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 7005 gris souris  | 7006 gris beige   | 7008 gris kaki  | 7009 gris vert  | 7010 gris tente  | 7011 gris fer   | 7012 gris basalte   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 7013 gris brun  | 7015 gris ardoise   | 7016 gris anthracite  | 7021 gris noir  | 7022 gris terre d'ombre  | 7023 gris béton   | 7024 gris graphite  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7026 gris granit  | 7030 gris pierre  | 7031 gris bleu  | 7032 gris silex   | 7033 gris ciment   | 7034 gris jaune   | 7035 gris clair   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7036 gris platine   | 7037 gris poussière   | 7038 gris agate   | 7039 gris quartz  | 7040 gris fenêtre  | 7042 gris signalisation A   | 7043 gris signalisation B   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7044 gris soie  | 7045 telegris 1   | 7046 telegris 2   | 7047 telegris 4   | 8000 brun vert   | 8001 brun terre de sienne   | 8002 brun de sécurité   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8003 brun argile  | 8004 brun cuivré  | 8007 brun fauve   | 8008 brun olive   | 8011 brun noisette   | 8012 brun rouge   | 8014 brun sépia   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8015 marron   | 8016 brun acajou  | 8017 brun chocolat  | 8019 brun gris  | 8022 brun noir   | 8023 brun orangé  | 8024 brun beige   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8025 brun pâle  | 8028 brun terre   | 9001 blanc crème  | 9002 blanc gris   | 9003 blanc de sécurité   | 9004 noir de sécurité   | 9005 noir foncé   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9006 aluminium blanc  | 9007 aluminium gris   | 9010 blanc pur  | 9011 noir graphite  | 9016 blanc signalisation   | 9017 noir signalisation   | 9018 blanc papyrus  |



# Impression publicitaire



## Impression numérique

Les parasols avec impression numérique sur toute la surface de la toile offrent à nos clients un design parfaitement individualisé. L'impression numérique permet d'imprimer vos images préférées sur toute la toile de votre parasol. Il est possible d'imprimer des modèles, des photos ou des peintures tout comme des logos ou des sigles complexes.

## Sérigraphie

La toile acrylique est parfaitement adaptée aux impressions sérigraphiques. Votre logo ou motif peut contenir jusqu'à 4 couleurs (sans trame). En cas de besoin, n'hésitez pas à nous demander une offre gratuite et sans engagement.

# Configurateur de parasol

## Vous êtes à la recherche du parasol idéal ?

Le configurateur CARAVITA vous aide à choisir. Vous pouvez choisir le type de parasol, la couleur et la toile du parasol, le type de mât ainsi que tous les accessoires – et en un clic, votre nouveau parasol apparaît virtuellement devant vous. Choisir un parasol est aussi simple que ça !

Concevez en toute simplicité votre parasol sur [www.caravita.fr/configurateur](http://www.caravita.fr/configurateur)



Modèle ▾

Forme ▾

Taille ▾

Couleur de la toile ▾

Couleur d'armature ▾

Lambrequin ▾

Accessoires ▾

Téléchargement PDF

Trouver un revendeur





# CARAVITA®

Appartient au groupe WAREMA

[www.caravita.fr](http://www.caravita.fr)

Sous réserve de modifications. Aucune responsabilité ne saurait être prise en charge en cas d'erreur d'impression.